

## Leistungserklärung

DoP-Nr.: 931.24.A1

1. Typbezeichnung Türschließer
2. Typen,- oder Seriennummer

|            |                                    |            |                              |
|------------|------------------------------------|------------|------------------------------|
| 931.24.100 | Türschließer silberf. verdeckt     | 931.24.020 | Basisschliesser DCL97 EN 3-5 |
| 931.24.080 | Türschließer-Set DCL97/4<br>EN 3-5 |            |                              |
|            |                                    |            |                              |
|            |                                    |            |                              |
|            |                                    |            |                              |

3. Vorgesehener Verwendungszweck **Zur Verwendung an  
Feuerschutz-  
/Rauchschutztüren**
4. Name des Herstellers **Häfele SE & Co KG  
Adolf-Häfele-Str. 1  
72202 Nagold**
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: **Leitung Qualitätsmanagement**
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: **System 1**
7. Die notifizierende Stelle Überwachungsstelle **0432** hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem **System 1** vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.
- Nr. 0432-CPR-00184-04.01**
8. Wenn für das Bauprodukt eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt ist:

**Nicht relevant**

**9.** Erklärte Leistung:

| Wesentliche Merkmale               | Leistung              | Harmonisierte technische Spezifikation |
|------------------------------------|-----------------------|--|
| Selbstschließend                   | Erfüllt               | EN 1154:1996<br>A1:2002/AC:2006        |
| Dauerfunktion des Selbstschließens | Erfüllt<br>Klasse – 8 |  |
| Gefährliche Substanzen             | Keine                 |  |

Klasse: 3 8 3-5 1 1 4

- 10.** Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.V. Rico Marquardt Ltg. Product & Categorymanagement  
(Name und Funktion)

Nagold, 22.04.2021  
(Ort und Datum der Ausstellung)

  
(Unterschrift)

## Declaration of Performance

DoP-No.: 931.24.A1

1. Type designation **Door Closer**

2. Model or serial number

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| 931.24.100 | Door closer concealed DCL 97 EN 3-5 |
| 931.24.020 | Basis door closer DCL 97 EN 3-5     |
| 931.24.080 | Door Closer Set DCL 97/4 EN 3-5     |

3. Intended purpose of use **For use on fire / smoke compartmentation doors**

4. Manufacturer **Häfele SE & Co KG  
Adolf-Häfele-Str. 1  
72202 Nagold**

5. If applicable, name and contact address of the authorised representative who is commissioned with the tasks in acc. with article 12 paragraph 2: **Head of Quality Management**

6. System or systems for evaluation and reviewing of consistent performance of the construction product as per Annex V: **System 1**

7. The notifying authority, monitoring authority **0432** has carried out the initial inspection of the plant and factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control in accordance with **System 1** and issued a certificate of conformity for factory production control.

**No. 0432-CPR-00184-04.01**

8. If a European Technical Assessment has been issued for the construction product:

**Not relevant**

9. Declared performance:

| Essential characteristics      | Performance             | Harmonised technical specification |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Self-closing ability           | Pass                    | EN 1154:1996<br>A1:2002 / AC:2006  |
| Permanent self-closing ability | Pass<br>Class 8         |                                    |
| Hazardous Substances           | No dangerous substances |                                    |

Class: 3 8 3-5 1 1 4

10. The performance of the product in accordance with numbers 1 and 2 corresponds to the declared performance in accordance as per number 9. The manufacturer is solely responsible for the production of this declaration of performance in accordance with number 4.

Signed for the manufacturer and on behalf of the manufacturer:

**Rico Marquardt, Head of Product & Category Management**

(Name and Function)

**Nagold, 2021-04-21**

(Place and date of issue)



(Signature)